



Mobilier URIBLOC

Ref. Muriblo

Version 1.1 (21/03/2025)

Ti'Pi SARL
210 rue des Artisans, 64500 Saint Jean de Luz

05 59 23 46 38
contact@tipi.eco
www.tipi.eco

Généralité

URIBLOC est notre module préfabriqué standard intégrant un urinoir sans eau encastré et raccordable à une évacuation d'eaux usées. Il s'installe contre un mur en remplacement d'un urinoir existant ou en création d'un nouvel espace sanitaire. Il est doté de 2 panneaux séparateurs pour plus d'intimité. Modulable, il est possible d'unir les URIBLOC les uns aux autres pour former un ensemble plus volumineux.

Caractéristiques communes à tous nos mobiliers

- Support anti-UV et anti-graffiti
- Résistant aux chocs
- Intérieur/extérieur
- Mobile
- Léger
- Personnalisable par gravure

Application

Polyvalent, URIBLOC convient pour l'espace public aussi bien que privé. Ce mobilier prêt à l'emploi permet aux utilisateurs de bénéficier du confort d'un urinoir classique en n'importe quel lieu, avec une mise en place très facile et rapide. Avec URIBLOC, vous optez pour le design soigné et épuré d'un mobilier évolutif.

Spécificités d'URIBLOC

- Poids : 20 kg
- Dimensions en cm : (L) 60 x (P) 20 (sol) ou 40 (séparateurs) x (H) 142
- Hauteurs urinoirs du sol : 67 cm
- Couleur personnalisable : faites votre propre combinaison en choisissant la couleur de l'urinoir (9 coloris disponibles) et la couleur du mobilier (3 coloris)

Montage et installation

URIBLOC est vendu avec les éléments suivants :

- un bloc mobilier comprenant insert et visserie de fixation
- des rails de fixation au sol
- un urinoir sans eau encastrable
- un kit valve anti-odeur

Commencer par fixer les rails au sol et positionner le mobilier. Visser le mobilier au mur par les 2 trous en partie supérieure. Connecter la valve anti-odeur à la sortie eaux usées et fixer l'urinoir au mobilier par les 4 trous en façade.