



## Mobilier URICOLONNE

*Ref. Muricol*

Version 1.1 (24/03/2025)

Ti'Pi SARL  
210 rue des Artisans, 64500 Saint Jean de Luz

05 59 23 46 38  
contact@tipi.eco  
www.tipi.eco

## Généralité

URICOLONNE est un petit module préfabriqué intégrant un urinoir sans eau encastré et raccordable à une évacuation d'eaux usées. Il s'installe contre un mur en remplacement d'un urinoir existant, et trouve facilement sa place entre 2 panneaux séparateurs.

## Caractéristiques communes à tous nos mobiliers

- Support anti-UV et anti-graffiti
- Résistant aux chocs
- Intérieur/extérieur
- Mobile
- Léger
- Personnalisable par gravure

## Application

URICOLONNE est très largement employé lors des travaux de réaménagement des espaces sanitaires ouverts au public (WC publics, écoles, salles de spectacle...), par tous ceux qui veulent remplacer leurs urinoirs en eau par des urinoirs sans eau. URICOLONNE s'intègre parfaitement dans les installations en place, de plus les évacuations sont cachées, ce qui évite toute dégradation.

## Spécificités d'URICOLONNE

- Poids : 11 kg
- Dimensions en cm : (L) 40 x (P) 20 x (H) 142
- Hauteurs urinoirs du sol : 67 cm
- Couleur personnalisable : faites votre propre combinaison en choisissant la couleur de l'urinoir (9 coloris disponibles) et la couleur du mobilier (3 coloris)

## Montage et installation

URICOLONNE est vendu avec les éléments suivants :

- un bloc mobilier comprenant insert et visserie de fixation
- des rails de fixation au sol
- un urinoir sans eau encastrable
- un kit valve anti-odeur

Commencer par fixer les rails au sol et positionner le mobilier. Visser le mobilier au mur par les 2 trous en partie supérieure. Connecter la valve anti-odeur à la sortie eaux usées et fixer l'urinoir au mobilier par les 4 trous en façade.